Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H45

LLUS... Univerzálna spojka





Nový výrobok: áno

- Na samostatnú montáž oblúkov a redukcií.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž s rebríkmi použite skrutky SGKM8x16 a podložky PW8
- Nízka cena (úspora na 4 dodatočných spojkách), lacnejšia alternatíva k hotovým tvarovkám
- Krátky čas montáže
- Montáž tvarovky trhacími nitmi pomocou pneumatickej nitovačky je približne 3-krát rýchlejšia než ručné skrutkovanie
- Spájanie rebríkov pod rôznym uhlom v rozsahu 0 – 90°
- Skrátený čas realizácie objednávky
- Vysoké pevnostné parametre

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Dĺžka L (mm)	Počet modulov M	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LLUSC100H45 S	2.0 mm	434540	50	531	3	0.60	10
LLUSC200H45 S	2.0 mm	434541	50	725	5	0.70	10
LLUSC300H45 S	2.0 mm	434544	50	822	6	0.91	10
LLUSC400H45 S	2.0 mm	434545	50	1 016	8	1.11	10
LLUSC500H45 S	2.0 mm	434546	50	1 113	9	1.21	10
LLUSC600H45 S	2.0 mm	434547	50	1 307	11	1.41	10
LLUSC100H50 S	2.0 mm	434548	55	531	3	0.64	10
LLUSC200H50 S	2.0 mm	434549	55	725	5	0.75	10
LLUSC300H50 S	2.0 mm	434550	55	822	6	0.97	10
LLUSC400H50 S	2.0 mm	434551	55	1 016	8	1.19	10
LLUSC500H50 S	2.0 mm	434554	55	1 113	9	1.30	10
LLUSC600H50 S	2.0 mm	434555	55	1 307	11	1.52	10
LLUSC100H60 S	2.0 mm	434556	65	531	3	0.72	10
LLUSC200H60 S	2.0 mm	434557	65	725	5	0.85	10
LLUSC300H60 S	2.0 mm	434558	65	822	6	1.09	10

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Dĺžka L (mm)	Počet modulov M	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LLUSC400H60 S	2.0 mm	434559	65	1 016	8	1.34	10
LLUSC500H60 S	2.0 mm	434560	65	1 113	9	1.47	10
LLUSC600H60 S	2.0 mm	434561	65	1 307	11	1.72	10
LLUSC100H80 S	2.0 mm	434564	85	531	3	0.82	10
LLUSC200H80 S	2.0 mm	434565	85	725	5	0.96	10
LLUSC300H80 S	2.0 mm	434566	85	822	6	1.24	10
LLUSC400H80 S	2.0 mm	434567	85	1 016	8	1.53	10
LLUSC500H80 S	2.0 mm	434568	85	1 113	9	1.67	10
LLUSC600H80 S	2.0 mm	434569	85	1 307	11	1.95	10
LLUSC100H100 S	2.0 mm	434570	105	531	3	0.99	10
LLUSC200H100 S	2.0 mm	434571	105	725	5	1.16	10
LLUSC300H100 S	2.0 mm	434573	105	822	6	1.50	10
LLUSC400H100 S	2.0 mm	434574	105	1 016	8	1.84	10
LLUSC500H100 S	2.0 mm	434575	105	1 113	9	2.01	10
LLUSC600H100 S	2.0 mm	434576	105	1 307	11	2.35	10
LLUSC100H120 S	2.0 mm	434577	125	531	3	1.15	10
LLUSC200H120 S	2.0 mm	434578	125	725	5	1.34	10
LLUSC300H120 S	2.0 mm	434579	125	822	6	1.75	10
LLUSC400H120 S	2.0 mm	434580	125	1 016	8	2.15	10
LLUSC500H120 S	2.0 mm	434581	125	1 113	9	2.35	10
LLUSC600H120 S	2.0 mm	434582	125	1 307	11	2.75	10
LLUSP100H45 S	2.0 mm	434400	49	531		0.45	10
LLUSP200H45 S	2.0 mm	434501	49	725		0.53	10
LLUSP300H45 S	2.0 mm	434502	49	822		0.68	10
LLUSP400H45 S	2.0 mm	434503	49	1 016		0.83	10
LLUSP500H45 S	2.0 mm	434504	49	1 113		0.91	10
LLUSP600H45 S	2.0 mm	434505	49	1 307		1.06	10
LLUSP100H50 S	2.0 mm	434506	54	531		0.48	10
LLUSP200H50 S	2.0 mm	434507	54	725		0.56	10
LLUSP300H50 S	2.0 mm	434508	54	822		0.73	10
LLUSP400H50 S	2.0 mm	434509	54	1 016		0.89	10
LLUSP500H50 S	2.0 mm	434510	54	1 113		0.98	10
LLUSP600H50 S	2.0 mm	434511	54	1 307		1.14	10
LLUSP100H60 S	2.0 mm	434512	64	531		0.54	10
LLUSP200H60 S	2.0 mm	434513	64	725		0.64	10
LLUSP300H60 S	2.0 mm	434514	64	822		0.82	10
LLUSP400H60 S	2.0 mm	434515	64	1 016		1.01	10
LLUSP500H60 S	2.0 mm	434516	64	1 113		1.10	10
LLUSP600H60 S	2.0 mm	434517	64	1 307		1.29	10
LLUSP100H80 S	2.0 mm	434518	84	531		0.62	10
LLUSP200H80 S	2.0 mm	434519	84	725		0.72	10
LLUSP300H80 S	2.0 mm	434520	84	822		0.93	10
LLUSP400H80 S	2.0 mm	434521	84	1 016		1.15	10
LLUSP500H80 S	2.0 mm	434524	84	1 113		1.25	10
LLUSP600H80 S	2.0 mm	434525	84	1 307		1.46	10
LLUSP100H100 S	2.0 mm	434526	104	531		0.74	10
LLUSP200H100 S	2.0 mm	434527	104	725		0.87	10
LLUSP300H100 S	2.0 mm	434528	104	822		1.13	10
LLUSP400H100 S	2.0 mm	434529	104	1 016		1.38	10

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Dĺžka L (mm)	Počet modulov M	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LLUSP500H100 S	2.0 mm	434530	104	1 113		1.51	10
LLUSP600H100 S	2.0 mm	434531	104	1 307		1.76	10
LLUSP100H120 S	2.0 mm	434534	124	531		0.86	10
LLUSP200H120 S	2.0 mm	434535	124	725		1.01	10
LLUSP300H120 S	2.0 mm	434536	124	822		1.31	10
LLUSP400H120 S	2.0 mm	434537	124	1 016		1.61	10
LLUSP500H120 S	2.0 mm	434538	124	1 113		1.76	10
LLUSP600H120 S	2.0 mm	434539	124	1 307		2.06	10

Príklady použitia

