Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Montážne diely › Montážne diely

Skrutky so šesťhrannou hlavou, DIN 933



Typ výrobku: Skrutky
Povrch: žiarovo pozinkovaná | pozinkovaná | V4A | V2A

Verzie

Kat. číslo	Závit	Dĺžka	Povrch	Popis
105733	M6	20 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN933, 8.8 M6 x 20 mm, ZB
105739	M6	30 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M6 x 30 mm, ZB
105757	M8	16 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M8 x 16 mm, pozinkovaný
105763	M8	20 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M8 x 20 mm, pozinkovaný
105770	M8	25 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M8 x 25 mm, pozinkovaný
105777	M8	30 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M8 x 30 mm, pozinkovaný
105781	M8	35 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M8 x 35 mm, pozinkovaný
105585	M10	35 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M10 x 35 mm, pozinkovaný
105590	M10	40 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M10 x 40 mm, pozinkovaný
105789	M8	45 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M8 x 45 mm, pozinkovaný
105640	M12	50 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M12 x 50 mm, DIN 933
105794	M8	55 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M8 x 55 mm, pozinkovaný
105797	M8	60 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M8 x 60 mm, pozinkovaný
105649	M12	70 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M12 x 70 mm, DIN 933
105798	M8	75 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M8 x 75 mm, pozinkovaný
105609	M10	80 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M10 x 80 mm, pozinkovaný
105802	M8	85 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M8 x 85 mm, pozinkovaný
105612	M10	90 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M10 x 90 mm, pozinkovaný
105743	M8	100 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M8 x 100 mm, pozinkovaný
105744	M8	110 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933, 8.8 M8 x 110 mm, pozinkovaný
105752	M8	120 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933, 8.8 M8 x 120 mm, pozinkovaný
105560	M10	20 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M10 x 20 mm, pozinkovaný
105565	M10	25 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M10 x 25 mm, pozinkovaný
105575	M10	30 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M10 x 30 mm, pozinkovaný
105600	M10	55 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M10 x 55 mm, pozinkovaný
105605	M10	60 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M10 x 60 mm, pozinkovaný
105545	M10	100 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M10 x 100 mm, pozinkovaný
105547	M10	120 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M10 x 120 mm, pozinkovaný
105621	M12	25 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M12 x 25 mm, pozinkovaný

Kat. číslo	Závit	Dĺžka	Povrch	Popis
105626	M12	30 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M12 x 30 mm, pozinkovaný
105633	M12	35 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M12 x 35 mm, pozinkovaný
105647	M12	60 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M12 x 60 mm, pozinkovaný
105653	M12	80 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M12 x 80 mm, pozinkovaný
105677	M16	45 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M16 x 45 mm, pozinkovaný
105681	M16	60 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M16 x 60 mm, pozinkovaný
105687	M16	80 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M16 x 80 mm, pozinkovaný
105657	M16	100 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M16 x 100 mm, pozinkovaný
105660	M16	120 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M16 x 120 mm, pozinkovaný
105711	M20	50 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M20 x 50 mm, pozinkovaný
105720	M24	60 mm	pozinkovaný	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, 8.8 M24 x 60 mm, pozinkovaný
105754	M8	16 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M8 x 16 mm, DIN 933
105760	M8	20 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M8 x 20 mm, DIN 933
105765	M8	25 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M8 x 25 mm, DIN 933
105772	M8	30 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M8 x 30 mm, DIN 933
105778	M8	35 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M8 x 35 mm, DIN 933
105785	M8	45 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M8 x 45 mm, DIN 933
105791	M8	55 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M8 x 55 mm, DIN 933
105553	M10	20 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M10 x 20 mm, DIN 933
105561	M10	25 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M10 x 25 mm, DIN 933
105568	M10	30 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M10 x 30 mm, DIN 933
105577	M10	35 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M10 x 35 mm, DIN 933
105586	M10	40 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M10 x 40 mm, DIN 933
105597	M10	55 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M10 x 55 mm, DIN 933
105601	M10	60 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M10 x 60 mm, DIN 933
105607	M10	80 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M10 x 80 mm, DIN 933
105541	M10	100 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M10 x 100 mm, DIN 933
105622	M12	30 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M12 x 30 mm, DIN 933
105627	M12	35 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M12 x 35 mm, DIN 933
105644	M12	60 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M12 x 60 mm, DIN 933
105669	M16	35 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M16 x 35 mm, DIN 933
105672	M16	40 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M16 x 40 mm, DIN 933
105674	M16	45 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M16 x 45 mm, DIN 933
105686	M16	80 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M16 x 80 mm, DIN 933
105708	M20	50 mm	V2A	Skrutka V2A so šesťhrannou hlavou, M20 x 50 mm, DIN 933
105755	M8	16 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M8 x 16 mm, DIN 933
105761	M8	20 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M8 x 20 mm, DIN 933
105767	M8	25 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M8 x 25 mm, DIN 933
105774	M8	30 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M8 x 30 mm, DIN 933
105780	M8	35 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M8 x 35 mm, DIN 933
105786	M8	45 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M8 x 45 mm, DIN 933
105792	M8	55 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M8 x 55 mm, DIN 933
105555	M10	20 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M10 x 20 mm, DIN 933
105562	M10	25 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M10 x 25 mm, DIN 933
105570	M10	30 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M10 x 30 mm, DIN 933
105579	M10	35 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M10 x 35 mm, DIN 933
105588	M10	40 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M10 x 40 mm, DIN 933
105598	M10	55 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M10 x 55 mm, DIN 933
105602	M10	60 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M10 x 60 mm, DIN 933

Kat. číslo	Závit	Dĺžka	Povrch	Popis
105608	M10	80 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M10 x 80 mm, DIN 933
105540	M10	100 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M10 x 100 mm, DIN 933
105619	M12	25 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M12 x 25 mm, DIN 933
105624	M12	30 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M12 x 30 mm, DIN 933
105629	M12	35 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M12 x 35 mm, DIN 933
105641	M12	50 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M12 x 50 mm, DIN 933
105645	M12	60 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M12 x 60 mm, DIN 933
105650	M12	70 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M12 x 70 mm, DIN 933
105670	M16	35 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M16 x 35 mm, DIN 933
105675	M16	45 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M16 x 45 mm, DIN 933
105709	M20	50 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M20 x 50 mm, DIN 933
105718	M24	60 mm	V4A	Skrutka V4A so šesťhrannou hlavou, M24 x 60 mm, DIN 933
105745	M8	20 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M8 x 20 mm, žiarovo pozinkovaný
105746	M8	30 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M8 x 30 mm, žiarovo pozinkovaný
105747	M8	45 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M8 x 45 mm, žiarovo pozinkovaný
105551	M10	16 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M10 x 16 mm, žiarovo pozinkovaný
105558	M10	20 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M10 x 20 mm, žiarovo pozinkovaný
144514	M10	25 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M10 x 25 mm, žiarovo pozinkovaný
105573	M10	30 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M10 x 30 mm, žiarovo pozinkovaný
105581	M10	35 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M10 x 35 mm, žiarovo pozinkovaný
105599	M10	55 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M10 x 55 mm, žiarovo pozinkovaný
105604	M10	60 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M10 x 60 mm, žiarovo pozinkovaný
105542	M10	100 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M10 x 100 mm, žiarovo pozinkovaný
105620	M12	25 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M12 x 25 mm, žiarovo pozinkovaný
105631	M12	35 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M12 x 35 mm, žiarovo pozinkovaný
105636	M12	40 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M12 x 40 mm, žiarovo pozinkovaný
105642	M12	50 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M12 x 50 mm, žiarovo pozinkovaný
105646	M12	60 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M12 x 60 mm, žiarovo pozinkovaný
105676	M16	45 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M16 x 45 mm, žiarovo pozinkovaný
105680	M16	60 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M16 x 60 mm, žiarovo pozinkovaný
173341	M16	80 mm	žiarovo pozinkovaná	
105710	M20	50 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M20 x 50 mm, žiarovo pozinkovaný
105719	M24	60 mm	žiarovo pozinkovaná	Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 933, M24 x 60 mm, žiarovo pozinkovaný