Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Objímky › Objímky

Objímka s montážnym závitom, pre ťažké uloženia

bez vložky, pozinkovaná



Typ výrobku: Objímky pre vysoké zaťaženie
Zvukovoizolačná vložka: Bez vložky

Aplikácia

- Možno použiť ako pevný bod potrubia
- Používajú sa pri inštaláciách bez požiadaviek na akustickú izoláciu
- Upevnenie prívodných potrubí k sprinklerom
- Vhodná na upevnenie potrubia pri stavbách priemyselných zariadení
- Upevnenie potrubia v interiéri

Vaše výhody

- Osvedčená dvojdielna objímka so spevneným prierezom
- Zosilnené záverné skrutky pre vysokú únosnosť
- Vysoko pevný zvar po celom obvode montážnej matice

Verzie

Kat. číslo	Montážny závit	Rozsah upínania	Popis
125697	M8	25 - 28 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M8, 3/4" (25-28 mm), pozinkovaná
125687	M8	31 - 35 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M8, 1" (31-35 mm), pozinkovaná
125691	M8	40 - 43 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M8, 1.1/4" (40-43 mm), pozinkovaná
125689	M8	48 - 52 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M8, 1.1/2" (48-52 mm), pozinkovaná
125701	M8	53 - 57 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M8, 57 mm (53-57 mm), pozinkovaná
125695	M8	58 - 61 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M8, 2" (58-61 mm), pozinkovaná
175159	M10	14 - 18 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M10, 3/8" (14-18 mm), pozinkovaná, VdS
175160	M10	20 - 22 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont.závitom M10, 1/2" (20-22 mm), pozinkovaná, VdS
175161	M10	25 - 28 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M10, 3/4" (25-28 mm), pozinkovaná, VdS/FM
175162	M10	31 - 35 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M10, 1" (31-35 mm), pozinkovaná, VdS/FM
175163	M10	40 - 43 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M10, 1¼" (40-43 mm), pozinkovaná,VdS/FM

Kat. číslo	Montážny závit	Rozsah upínania	Popis
175164	M10	48 - 52 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M10, 1.1/2" (48-52 mm), pozinkovaná
175165	M10	53 - 57 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M10, 57 mm (53-57 mm), pozinkovaná, VdS/FM
175166	M10	58 - 61 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M10, 2" (58-61 mm), pozinkovaná, VdS/FM
124906	M10	68 - 73 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M10, 70 mm (68-73 mm), pozinkovaná
124519	M10	98 - 104 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M10, 102 mm (98-104 mm), pozinkovaná
175168	M12	20 - 22 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M12, 1/2" (20-22 mm), pozinkovaná, VdS
175169	M12	25 - 28 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M12, 3/4" (25-28 mm), pozinkovaná,VdS/FM
175170	M12	31 - 35 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M12, 1" (31-35 mm), pozinkovaná, VdS/FM
175171	M12	40 - 43 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M12, 1.1/4" (40-43 mm), pozinkovaná, VdS/FM
175172	M12	48 - 52 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M12, 1.1/2" (48-52 mm), pozinkovaná, VdS/FM
175173	M12	53 - 57 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12, 57 mm (53-57 mm) pozinkovaná
175174	M12	58 - 61 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M12, 2" (58-61 mm), pozinkovaná, VdS/FM
175175	M12	68 - 73 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M12, 70 mm (68-73 mm), pozinkovaná, VdS/FM
175176	M12	73 - 78 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M12, 2.1/2" (73-78 mm), VdS/FM, pozinkovaná
175177	M12	80 - 85 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M12, 83 mm (80-85 mm), VdS/FM, pozinkovaná
175178	M12	85 - 90 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M12, 3" (85-90 mm), pozinkovaná, VdS/FM
175179	M12	98 - 104 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12, 102 mm (98-104 mm), pozinkovaná
175180	M12	108 - 116 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12, 4" (108-116 mm), VdS/FM, pozinkovaná
175167	M12	14 - 18 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, M12, 3/8" (14-18 mm), pozinkovaná
124653	M10	73 - 78 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M10, 2.1/2" (73-78 mm), pozinkovaná
124930	M10	80 - 85 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M10, 83 mm (80-85 mm), pozinkovaná
124762	M10	85 - 90 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M10, 3" (85-90 mm), pozinkovaná
124814	M10	108 - 116 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M10, 4" (108-116 mm), pozinkovaná
125038	M12	124 - 130 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M12, 125 mm (124-130 mm), pozinkovaná, VdS/FM
125356	M12	133 - 140 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M12, 5" (133-140 mm), pozinkovaná, VdS/FM
125374	M12	160 - 169 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez vložky, s mont. závitom M12, 6" (160-169 mm), pozinkovaná, VdS/FM
175181	M12/M16/½″ vonkajší závit	176 - 181 mm	Objímka pre ťažké uloženie bez vložky, M12/M16/1/2" AG, 180 mm (176-181 mm), pozinkovaná
175182	M12/M16/½″ vonkajší závit	193 - 200 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" AG, 198 mm (193-200 mm), pozinkovaná
175183	M12/M16/½″ vonkajší závit	208 - 214 mm	Objímka pre ťažké uloženie bez vložky, M12/M16/1/2" AG, 212 mm (208-214 mm), pozinkovaná, VdS
175184	M12/M16/½″ vonkajší závit	219 - 225 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" AG, 223 mm (219-225 mm), pozinkovaná, VdS

Kat. číslo	Montážny závit	Rozsah upínania	Popis
166458	M12/M16/½″ vonkajší závit	244 - 250 mm	Objímka pre ťažké uloženie bez vložky, M12/M16/1/2" AG, 248 mm (244-250 mm), pozinkovaná
166459	M12/M16/½″ vonkajší závit	267 - 274 mm	Objímka pre ťažké uloženie bez vložky, M12/M16/1/2" AG, 272 mm (267-274 mm), pozinkovaná
166460	M12/M16/½″ vonkajší závit	276 - 282 mm	Objímka pre ťažké uloženie bez vložky, M12/M16/1/2" AG, 280 mm (276-282 mm), pozinkovaná
166461	M12/M16/½″ vonkajší závit	311 - 316 mm	Objímka pre ťažké uloženie bez vložky, M12/M16/1/2" AG, 315 mm (311-316 mm), pozinkovaná
166462	M12/M16/½″ vonkajší závit	322 - 327 mm	Objímka pre ťažké uloženie bez vložky, M12/M16/1/2" AG, 326 mm (322-327 mm), pozinkovaná
166463	M12/M16/½″ vonkajší závit	351 - 356 mm	Objímka pre ťažké uloženie bez vložky, M12/M16/1/2" AG, 355 mm (351-356 mm), pozinkovaná
166464	M12/M16/½″ vonkajší závit	400 - 407 mm	Objímka pre ťažké uloženie bez vložky, M12/M16/1/2" AG, 405 mm (400-407 mm), pozinkovaná
166465	M12/M16/½″ vonkajší závit	425 - 430 mm	Objímka pre ťažké uloženie bez vložky, M12/M16/1/2" AG, 429 mm (425-430 mm), pozinkovaná
166466	M12/M16/½″ vonkajší závit	446 - 451 mm	Objímka pre ťažké uloženie bez vložky, M12/M16/1/2" AG, 450 mm (446-451 mm), pozinkovaná
166467	M12/M16/½″ vonkajší závit	453 - 458 mm	Objímka pre ťažké uloženie bez vložky, M12/M16/1/2" AG, 457 mm (453-458 mm), pozinkovaná
166468	M12/M16/½″ vonkajší závit	495 - 501 mm	Objímka pre ťažké uloženie bez vložky, M12/M16/1/2" AG, 500 mm (495-501 mm), pozinkovaná
166469	M12/M16/½″ vonkajší závit	503 - 509 mm	Objímka pre ťažké uloženie bez vložky, M12/M16/1/2" AG, 508 mm (503-509 mm), pozinkovaná
166470	M12/M16/½″ vonkajší závit	527 - 533 mm	Objímka pre ťažké uloženie bez vložky, M12/M16/1/2" AG, 532 mm (527-533 mm), pozinkovaná
166471	M12/M16/½″ vonkajší závit	555 - 561 mm	Objímka pre ťažké uloženie bez vložky, M12/M16/1/2" AG, 560 mm (555-561 mm), pozinkovaná
166472	M12/M16/½″ vonkajší závit	605 - 611 mm	Objímka pre ťažké uloženie bez vložky, M12/M16/1/2" AG, 610 mm (605-611 mm), pozinkovaná
166473	M12/M16/½″ vonkajší závit	630 - 636 mm	Objímka pre ťažké uloženie bez vložky, M12/M16/1/2" AG, 635 mm (630-636 mm), pozinkovaná
167407	M12/M16/½″ vnútorný závit	176 - 181 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" IG, 180 mm (176-181 mm), pozinkovaná
167408	M12/M16/½″ vnútorný závit	193 - 200 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" IG, 198 mm (193-200 mm), pozinkovaná
167409	M12/M16/½″ vnútorný závit	208 - 214 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" IG, 212 mm (208-214 mm), pozinkovaná
167410	M12/M16/½″ vnútorný závit	219 - 225 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" IG, 223 mm (219-225 mm), pozinkovaná
167411	M12/M16/½″ vnútorný závit	244 - 250 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" IG, 248 mm (244-250 mm), pozinkovaná
167412	M12/M16/½″ vnútorný závit	267 - 274 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" IG, 272 mm (267-274 mm), pozinkovaná
167413	M12/M16/½″ vnútorný závit	276 - 282 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" IG, 280 mm (276-282 mm), pozinkovaná
167414	M12/M16/½″ vnútorný závit	311 - 316 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" IG, 315 mm (311-316 mm), pozinkovaná
167415	M12/M16/½″ vnútorný závit	322 - 327 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" IG, 326 mm (322-327 mm), pozinkovaná
167416	M12/M16/½″ vnútorný závit	351 - 356 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" IG, 355 mm (351-356 mm), pozinkovaná
167417	M12/M16/½″ vnútorný závit	400 - 407 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" IG, 405 mm (400-407 mm), pozinkovaná
167418	M12/M16/½″ vnútorný závit	425 - 430 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" IG, 429 mm (425-430 mm), pozinkovaná
167419	M12/M16/½″ vnútorný závit	446 - 451 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" IG, 450 mm (446-451 mm), pozinkovaná
167420	M12/M16/½″ vnútorný závit	453 - 458 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" IG, 457 mm (453-458 mm), pozinkovaná

Kat. číslo	Montážny závit	Rozsah upínania	Popis
167421	M12/M16/½″ vnútorný závit	495 - 501 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" IG, 500 mm (495-501 mm), pozinkovaná
167422	M12/M16/½″ vnútorný závit	503 - 509 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" IG, 508 mm (503-509 mm), pozinkovaná
167423	M12/M16/½″ vnútorný závit	527 - 533 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" IG, 532 mm (527-533 mm), pozinkovaná
167424	M12/M16/½″ vnútorný závit	555 - 561 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" IG, 560 mm (555-561 mm), pozinkovaná
167425	M12/M16/½″ vnútorný závit	605 - 611 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" IG, 610 mm (605-611 mm), pozinkovaná
167426	M12/M16/½″ vnútorný závit	630 - 636 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1/2" vz, 635 mm (630-636 mm), pozinkovaná
167447	M12/M16/1″ vnútorný závit	176 - 181 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1" vz, 180 mm (176-181 mm), pozinkovaná
167448	M12/M16/1″ vnútorný závit	193 - 200 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1" vz, 198 mm (193-200 mm), pozinkovaná
167449	M12/M16/1″ vnútorný závit	208 - 214 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1" vz, 212 mm (208-214 mm), pozinkovaná
167450	M12/M16/1″ vnútorný závit	219 - 225 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1" vz, 223 mm (219-225 mm), pozinkovaná
167451	M12/M16/1″ vnútorný závit	244 - 250 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1" vz, 248 mm (244-250 mm), pozinkovaná
167452	M12/M16/1″ vnútorný závit	267 - 274 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1" IG, 272 mm (267-274 mm), pozinkovaná
167453	M12/M16/1″ vnútorný závit	276 - 282 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1" vz, 280 mm, (276-282 mm), pozinkovaná
167454	M12/M16/1″ vnútorný závit	311 - 316 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1" vz, 315 mm (311-316 mm), pozinkovaná
167455	M12/M16/1″ vnútorný závit	322 - 327 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1" vz, 326 mm (322-327 mm), pozinkovaná
167456	M12/M16/1″ vnútorný závit	351 - 356 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1" vz, 355 mm (351-356 mm), pozinkovaná
167457	M12/M16/1″ vnútorný závit	400 - 407 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1" vz, 405 mm (400-407 mm), pozinkovaná
167458	M12/M16/1″ vnútorný závit	425 - 430 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1" vz, 429 mm (425-430 mm), pozinkovaná
167459	M12/M16/1″ vnútorný závit	446 - 451 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1" vz, 450 mm (446-451 mm), pozinkovaná
167460	M12/M16/1″ vnútorný závit	453 - 458 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1" vz, 457 mm (453-458 mm), pozinkovaná
167461	M12/M16/1″ vnútorný závit	495 - 501 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1" vz, 500 mm (495-501 mm), pozinkovaná
167462	M12/M16/1″ vnútorný závit	503 - 509 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1" vz, 508 mm (503-509 mm), pozinkovaná
167463	M12/M16/1″ vnútorný závit	527 - 533 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1" vz, 532 mm (527-533 mm), pozinkovaná
167464	M12/M16/1″ vnútorný závit	555 - 561 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1" vz, 560 mm (555-561 mm), pozinkovaná
167465	M12/M16/1″ vnútorný závit	605 - 611 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1" IG, 610 mm, (605-611 mm), pozinkovaná
167466	M12/M16/1″ vnútorný závit	630 - 636 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M12/M16/1"IG, 635 mm (630-636 mm), pozinkovaná
173531	M20	244 - 250 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M20, 248 mm (244-250 mm), pozinkovaná
173532	M20	267 - 274 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M20, 272 mm (267-274 mm), pozinkovaná
173533	M20	276 - 282 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M20, 280 mm (276-282 mm), pozinkovaná
173534	M20	311 - 316 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M20, 315 mm (311-316 mm), pozinkovaná

Kat. číslo	Montážny závit	Rozsah upínania	Popis
173535	M20	322 - 327 mm	Objímka pre ťažké uloženie, bez gumy, M20, 326 mm (322-327 mm), pozinkovaná