Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Objímky › Objímky

Objímka s montážnym závitom

s / bez DÄMMGULAST® vložky



Typ výrobku: Objímky pre stredné zaťaženie
Zvukovoizolačná vložka: Vložka DÄMMGULAST® modrá | DÄMMGULAST® žltá | Bez vložky | DÄMMGULAST® červená
Útlm hluku v priemere o: 16,5 dB(A)

Aplikácia

- Vhodná na upevnenie potrubia v priemyselných stavbách
- Pre upevnenie potrubia v oblastiach klimatizácie, sanity, vykurovania
- Upevnenie potrubia vo vnútorných aj vonkajších priestoroch

Vaše výhody

- Vďaka 2 uzatváracím skrutkám sa lepšie prispôsobí väčším toleranciám priemeru potrubia
- Uzatváracie skrutky so zahĺbením pre krížový skrutkovač
- Uzatváracie skrutky sú podložkou zaistené proti strate
- Stabilné prevedenie a vysoká zaťažiteľnosť vďaka drážke

Verzie

Kat. číslo	Montážny závit	Zvukovoizolačná vložka	Povrch	Rozsah upínania	Popis
161 639	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	6 - 9 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 6 mm (6-9 mm), pozinkovaná
151 598	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	14 - 18 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 3/8" (14-18 mm), pozinkovaná
157 154	M8/M10	Bez vložky	V2A	14 - 18 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 3/8" (14-18 mm)
157 172	M8/M10	Bez vložky	V4A	14 - 18 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 3/8" (14-18 mm)
151 359	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	14 - 20 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 3/8" (14-20 mm), pozinkovaná
151 466	M8/M10	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	14 - 20 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M8/M10, 3/8" (14-20 mm), pozinkovaná
151 532	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	14 - 20 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 3/8" (14-20 mm), pozinkovaná
157 134	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	14 - 20 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá M8/M10, 3/8" (14-20 mm)
157 024	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	14 - 20 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 3/8" (14-20 mm)
151 425	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	14 - 20 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 3/8" (14-20 mm), pozinkovaná

Kat. číslo	Montážny závit	Zvukovoizolačná vložka	Povrch	Rozsah upínania	Popis
151 599	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	19 - 25 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 1/2" (19-25 mm), pozinkovaná
157 155	M8/M10	Bez vložky	V2A	19 - 25 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 1/2" (19-25 mm)
157 173	M8/M10	Bez vložky	V4A	19 - 25 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 1/2" (19-25 mm)
151 360	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	21 - 26 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 1/2" (21-26 mm), pozinkovaná
151 467	M8/M10	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	21 - 26 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M8/M10, 1/2" (21-26 mm), pozinkovaná
151 533	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	21 - 26 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 1/2" (21-26 mm), pozinkovaná
157 025	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	21 - 26 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 1/2" (21-26 mm)
157 135	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	21 - 26 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 1/2" (21-26 mm)
151 426	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	21 - 26 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 1/2" (21-26 mm), pozinkovaná
151 600	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	26 - 30 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 3/4" (26-30 mm), pozinkovaná
151 361	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	26 - 30 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 3/4" (26-30 mm), pozinkovaná
151 468	M8/M10	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	26 - 30 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M8/M10, 3/4" (26-30 mm), pozinkovaná
151 534	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	26 - 30 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 3/4" (26-30 mm), pozinkovaná
157 026	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	26 - 30 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 3/4" (26-30 mm)
157 156	M8/M10	Bez vložky	V2A	26 - 30 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 3/4" (26-30 mm)
151 427	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	26 - 30 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 3/4" (26-30 mm), pozinkovaná
157 136	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	26 - 30 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 3/4" (26-30 mm)
151 362	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	31 - 38 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 1" (30-38 mm), pozinkovaná
151 469	M8/M10	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	31 - 38 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M8/M10, 1" (31-38 mm), pozinkovaná
151 535	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	31 - 38 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 1" (31-38 mm), pozinkovaná
151 601	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	31 - 37 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 1" (31-37 mm), pozinkovaná
157 027	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	31 - 38 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 1" (31-38 mm)
157 157	M8/M10	Bez vložky	V2A	31 - 37 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 1" (31-37 mm)
151 602	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	35 - 42 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 40 mm (38-42 mm), pozinkovaná
160 495	M8/M10	Bez vložky	V2A	38 - 42 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 40 mm (38-42 mm)
151 364	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	40 - 47 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 1 1/4" (40-47 mm), pozinkovaná
151 471	M8/M10	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	40 - 47 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M8/M10, 1.1/4" (40-47 mm), pozinkovaná
151 537	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	40 - 47 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 1.1/4" (40-47 mm), pozinkovaná

Kat. číslo	Montážny závit	Zvukovoizolačná vložka	Povrch	Rozsah upínania	Popis
157 028	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	40 - 47 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 1.1/4" (40-47 mm)
151 603	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	42 - 46 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 1.1/4" (43-47 mm), pozinkovaná
157 158	M8/M10	Bez vložky	V2A	43 - 47 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 1.1/4" (43-47 mm)
151 604	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	47 - 52 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 1.1/2" (47-52 mm), pozinkovaná
157 159	M8/M10	Bez vložky	V2A	47 - 52 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 1.1/2" (47-52 mm)
151 365	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	48 - 54 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 1 1/2" (48-54 mm), pozinkovaná
151 472	M8/M10	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	48 - 54 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M8/M10, 1.1/2" (48-54 mm), pozinkovaná
151 538	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	48 - 54 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 1.1/2" (48-54 mm), pozinkovaná
157 029	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	48 - 54 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 11/2" (48-54 mm)
151 605	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	53 - 57 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 57 mm (53-57 mm), pozinkovaná
157 160	M8/M10	Bez vložky	V2A	53 - 57 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 57 mm (53-57 mm)
151 366	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	54 - 60 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 57 mm (54-60 mm), pozinkovaná
151 473	M8/M10	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	54 - 60 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M8/M10, 57 mm (54-60 mm), pozinkovaná
151 539	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	54 - 60 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 57 mm (54-60 mm), pozinkovaná
157 120	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	54 - 60 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 57 mm (54-60 mm)
157 161	M8/M10	Bez vložky	V2A	58 - 63 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 2" (58-63 mm)
151 606	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	58 - 63 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 2" (58-62 mm), pozinkovaná
151 367	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	60 - 66 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 2" (60-66 mm), pozinkovaná
151 474	M8/M10	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	60 - 66 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M8/M10, 2" (60-66 mm), pozinkovaná
151 540	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	60 - 66 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 2" (60-66 mm), pozinkovaná
157 121	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	60 - 66 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 2" (60-66 mm)
151 607	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	64 - 71 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 70 mm (64-71 mm), pozinkovaná
157 162	M8/M10	Bez vložky	V2A	64 - 71 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 70 mm (64-71 mm)
151 369	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	68 - 73 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 70 mm (68-73 mm), pozinkovaná
151 476	M8/M10	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	68 - 73 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M8/M10, 70 mm (68-73 mm), pozinkovaná
151 542	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	68 - 73 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 70 mm (68-73 mm), pozinkovaná
157 122	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	68 - 73 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 70 mm (68-73 mm)
151 609	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	72 - 78 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 2.1/2" (72-78 mm), pozinkovaná

Kat. číslo	Montážny závit	Zvukovoizolačná vložka	Povrch	Rozsah upínania	Popis
157 163	M8/M10	Bez vložky	V2A	72 - 78 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 2.1/2" (72-78 mm)
151 370	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	73 - 80 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 2.1/2" (73-80 mm), pozinkovaná
151 477	M8/M10	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	73 - 80 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M8/M10, 2.1/2" (73-80 mm), pozinkovaná
151 543	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	73 - 80 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 2.1/2" (73-80 mm), pozinkovaná
157 123	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	73 - 80 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 2.1/2" (73-80 mm)
151 610	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	79 - 85 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 83 mm (79-85 mm), pozinkovaná
157 164	M8/M10	Bez vložky	V2A	79 - 85 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 83 mm (79-85 mm)
151 371	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	82 - 87 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 83 mm (82-87 mm), pozinkovaná
151 478	M8/M10	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	82 - 87 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M8/M10, 83 mm (82-87 mm), pozinkovaná
151 544	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	82 - 87 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 83 mm (82-87 mm), pozinkovaná
157 124	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	82 - 87 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 83 mm (82-87 mm)
151 611	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	85 - 90 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 3" (85-90 mm), pozinkovaná
157 165	M8/M10	Bez vložky	V2A	85 - 90 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 3" (85-90 mm)
151 372	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	87 - 94 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 3" (87-94 mm), pozinkovaná
151 479	M8/M10	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	87 - 94 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M8/M10, 3" (87-94 mm), pozinkovaná
151 545	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	87 - 94 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 3" (87-94 mm), pozinkovaná
157 125	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	87 - 94 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 3" (87-94 mm)
151 373	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	99 - 104 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 102 mm (99-104 mm), pozinkovaná
151 480	M8/M10	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	99 - 104 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M8/M10, 102 mm (99-104 mm), pozinkovaná
151 546	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	99 - 104 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 102 mm (99-104 mm), pozinkovaná
157 126	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	99 - 104 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 102 mm (99-104 mm)
151 374	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	105 - 112 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 110 mm (105-112 mm), pozinkovaná
151 481	M8/M10	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	105 - 112 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M8/M10, 110 mm (105-112 mm), pozinkovaná
151 547	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	105 - 112 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 110 mm (105-112 mm), pozinkovaná
151 612	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	94 - 99 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 98 mm (94-99 mm), pozinkovaná
157 127	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	105 - 112 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 110 mm (105-112 mm)
160 496	M8/M10	Bez vložky	V2A	94 - 99 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 98 mm (94-99 mm)

Kat. číslo	Montážny závit	Zvukovoizolačná vložka	Povrch	Rozsah upínania	Popis
151 375	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	112 - 118 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 4" (112-118 mm), pozinkovaná
151 482	M8/M10	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	112 - 118 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M8/M10, 4" (112-118 mm), pozinkovaná
151 548	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	112 - 118 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 4 " (112-118 mm), pozinkovaná
151 613	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	99 - 104 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 102 mm (99-104 mm), pozinkovaná
157 128	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	112 - 118 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 4" (112-118 mm)
157 166	M8/M10	Bez vložky	V2A	99 - 104 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 102 mm (99-104 mm)
151 376	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	122 - 128 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom, M8/M10, 125 mm (122-128 mm), pozinkovaná
151 483	M8/M10	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	122 - 128 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M8/M10, 125 mm (122-128 mm), pozinkovaná
151 549	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	122 - 128 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 125 mm (122-128 mm), pozinkovaná
151 614	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	108 - 115 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 4" (108-115 mm), pozinkovaná
157 129	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	122 - 128 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 125 mm (122-128 mm)
157 167	M8/M10	Bez vložky	V2A	108 - 115 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 4" (108-115 mm)
151 377	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	132 - 137 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 133 mm (132-137 mm), pozinkovaná
151 484	M8/M10	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	132 - 137 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M8/M10, 133 mm (132-137 mm), pozinkovaná
151 550	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	132 - 137 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 133 mm (132-137 mm), pozinkovaná
151 615	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	118 - 123 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 122 mm (118-123 mm), pozinkovaná
157 130	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	132 - 137 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 133 mm (132-137 mm)
160 497	M8/M10	Bez vložky	V2A	118 - 123 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 122 mm (118-123 mm)
151 378	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	137 - 142 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 5" (137-142 mm), pozinkovaná
151 485	M8/M10	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	137 - 142 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M8/M10, 5" (137-142 mm), pozinkovaná
151 551	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	137 - 142 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 5 " (137-142 mm), pozinkovaná
151 616	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	125 - 130 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 125 mm (125-130 mm), pozinkovaná
157 131	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	137 - 142 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 5" (137-142 mm)
157 168	M8/M10	Bez vložky	V2A	125 - 130 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 125 mm (125-130 mm)
151 379	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	142 - 148 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 144 mm (142-148 mm), pozinkovaná
151 552	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	142 - 148 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 144 mm (142-148 mm), pozinkovaná
151 617	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	133 - 140 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 5" (133-140 mm), pozinkovaná
157 169	M8/M10	Bez vložky	V2A	133 - 140 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 5" (133-140 mm)

Kat. číslo	Montážny závit	Zvukovoizolačná vložka	Povrch	Rozsah upínania	Popis
160 490	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	142 - 148 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 144 mm (142-148 mm)
151 380	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	149 - 156 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10 150 mm (149-156 mm), pozinkovaná
151 553	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	149 - 156 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 150 mm (149-156 mm), pozinkovaná
151 618	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	142 - 148 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 147 mm (142-148 mm), pozinkovaná
160 492	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	149 - 156 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 150 mm (149-156 mm)
160 498	M8/M10	Bez vložky	V2A	142 - 148 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 147 mm (142-148 mm)
151 422	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	159 - 164 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 160 mm (159-164 mm), pozinkovaná
151 488	M8/M10	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	159 - 164 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M8/M10, 160 mm (159-164 mm), pozinkovaná
151 554	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	159 - 164 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 160 mm (159-164 mm), pozinkovaná
151 619	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	148 - 153 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 152 mm (148-153 mm), pozinkovaná
157 132	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	159 - 164 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 160 mm (159-164 mm)
160 499	M8/M10	Bez vložky	V2A	148 - 153 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 152 mm (148-153 mm)
151 423	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	164 - 169 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 6" (164-169 mm), pozinkovaná
151 555	M8/M10	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	164 - 169 mm	Objímka DÄMMGULAST® červená, M8/M10, 6 " (164-169 mm), pozinkovaná
151 620	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	154 - 160 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 160 mm (154-160 mm), pozinkovaná
157 133	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V2A	164 - 169 mm	Objímka V2A so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 6" (164-169 mm)
157 170	M8/M10	Bez vložky	V2A	154 - 160 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 160 mm (154-160 mm)
151 424	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	169 - 172 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M8/M10, 170 mm (169-172 mm), pozinkovaná
151 621	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	160 - 169 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 6" (160-169 mm), pozinkovaná
157 171	M8/M10	Bez vložky	V2A	160 - 169 mm	V2A Objímka bez vložky, M8/M10, 6" (160-169 mm)
151 622	M8/M10	Bez vložky	pozinkovaný	170 - 175 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M8/M10, 174 mm (170-175 mm), pozinkovaná
161 640	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	10 - 13 mm	s / bez DÄMMGULAST® vložky
151 625	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	31 - 37 mm	Objímka bez vložky, s montážnym závitom M10/M12, 1" (31-37 mm), pozinkovaná
157 137	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	31 - 38 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 1" (31-38 mm)
157 174	M8/M10	Bez vložky	V4A	26 - 30 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 3/4" (26-30 mm)
151 428	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	31 - 38 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 1" (31-38 mm), pozinkovaná
151 560	M10/M12	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	31 - 38 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® červená, M10/M12, 1" (31-38 mm), pozinkovaná
151 626	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	38 - 41 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 40 mm (38-42 mm), pozinkovaná
157 138	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	40 - 47 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 1.1/4" (40-47 mm)

Kat. číslo	Montážny závit	Zvukovoizolačná vložka	Povrch	Rozsah upínania	Popis
157 175	M8/M10	Bez vložky	V4A	31 - 37 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 1" (31-37 mm)
151 430	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	40 - 47 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 1 1/4" (40-47 mm), pozinkovaná
151 562	M10/M12	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	40 - 47 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® červená, M10/M12, 1.1/4" (40-47 mm), pozinkovaná
151 627	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	42 - 46 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 1.1/4" (43-47 mm), pozinkovaná
157 139	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	48 - 54 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 1.1/2" (48-54 mm)
160 500	M8/M10	Bez vložky	V4A	38 - 42 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 40 mm (38-42 mm)
151 431	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	48 - 54 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 1 1/2" (48-54 mm), pozinkovaná
151 563	M10/M12	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	48 - 54 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® červená, M10/M12, 1.1/2" (48-54 mm), pozinkovaná
151 628	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	47 - 52 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 1.1/2" (47-52 mm), pozinkovaná
157 140	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	54 - 60 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 57 mm (54-60 mm)
157 176	M8/M10	Bez vložky	V4A	43 - 47 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 1.1/4" (43-47 mm)
151 432	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	54 - 60 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 57 mm (54-60 mm), pozinkovaná
151 564	M10/M12	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	54 - 60 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® červená, M10/M12, 57 mm (54-60 mm), pozinkovaná
157 141	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	60 - 66 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 2" (60-66 mm)
157 177	M8/M10	Bez vložky	V4A	47 - 52 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 1.1/2" (47-52 mm)
151 433	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	60 - 66 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 2" (60-66 mm), pozinkovaná
151 565	M10/M12	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	60 - 66 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® červená, M10/M12, 2" (60-66 mm), pozinkovaná
151 630	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	58 - 63 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 2" (58-63 mm), pozinkovaná
157 142	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	68 - 73 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 70 mm (68-73 mm)
157 178	M8/M10	Bez vložky	V4A	53 - 57 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 57 mm (53-57 mm)
151 435	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	68 - 73 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 70 mm (68-73 mm), pozinkovaná
157 143	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	73 - 80 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 2.1/2" (73-80 mm)
157 179	M8/M10	Bez vložky	V4A	58 - 63 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 2" (58-63 mm)
151 436	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	73 - 80 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 2.1/2" (73-80 mm), pozinkovaná
151 568	M10/M12	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	73 - 80 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® červená, M10/M12, 2.1/2" (73-80 mm), pozinkovaná
151 633	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	72 - 78 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 2.1/2" (72-78 mm), pozinkovaná
157 144	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	82 - 87 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 83 mm (82-87 mm)
157 180	M8/M10	Bez vložky	V4A	64 - 71 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 70 mm (64-71 mm)
151 437	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	82 - 87 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 83 mm (82-87 mm), pozinkovaná

Kat. číslo	Montážny závit	Zvukovoizolačná vložka	Povrch	Rozsah upínania	Popis
151 569	M10/M12	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	82 - 87 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® červená, M10/M12, 83 mm (82-87 mm), pozinkovaná
151 634	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	79 - 85 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 83 mm (79-85 mm), pozinkovaná
157 145	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	87 - 94 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 3" (87-94 mm)
157 181	M8/M10	Bez vložky	V4A	72 - 78 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 2.1/2" (72-78 mm)
151 438	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	87 - 94 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 3" (87-94 mm), pozinkovaná
151 570	M10/M12	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	87 - 94 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® červená, M10/M12, 3" (87-94 mm), pozinkovaná
151 635	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	85 - 90 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 3" (85-90 mm), pozinkovaná
157 146	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	99 - 104 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 102 mm (99-104 mm)
157 182	M8/M10	Bez vložky	V4A	79 - 85 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 83 mm (79-85 mm)
151 439	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	99 - 104 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 102 mm (99-104 mm), pozinkovaná
151 571	M10/M12	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	99 - 104 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® červená, M10/M12, 102 mm (99-104 mm), pozinkovaná
151 636	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	94 - 99 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 98 mm (94-99 mm), pozinkovaná
157 147	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	105 - 112 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 110 mm (105-112 mm)
157 183	M8/M10	Bez vložky	V4A	85 - 90 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 3" (85-90 mm)
151 440	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	105 - 112 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 110 mm (105-112 mm), pozinkovaná
151 572	M10/M12	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	105 - 112 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® červená, M10/M12, 110 mm (105-112 mm), pozinkovaná
151 637	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	99 - 104 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 102 mm (99-104 mm), pozinkovaná
157 148	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	112 - 118 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 4" (112-118 mm)
160 501	M8/M10	Bez vložky	V4A	94 - 99 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 98 mm (94-99 mm)
151 441	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	112 - 118 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 4" (112-118 mm), pozinkovaná
151 573	M10/M12	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	112 - 118 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® červená, M10/M12, 4" (112-118 mm), pozinkovaná
151 638	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	108 - 115 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 4" (108-115 mm), pozinkovaná
157 149	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	122 - 128 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 125 mm (122-128 mm)
157 184	M8/M10	Bez vložky	V4A	99 - 104 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 102 mm (99-104 mm)
151 442	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	122 - 128 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 125 mm (122-128 mm), pozinkovaná
151 639	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	118 - 123 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 122 mm (118-123 mm), pozinkovaná
157 185	M8/M10	Bez vložky	V4A	108 - 115 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 4" mm (108-115 mm)
151 443	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	132 - 137 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 133 mm (132-137 mm), pozinkovaná
151 575	M10/M12	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	132 - 137 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® červená, M10/M12, 133 mm (132-137 mm), pozinkovaná

Kat. číslo	Montážny závit	Zvukovoizolačná vložka	Povrch	Rozsah upínania	Popis
151 640	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	125 - 130 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 125 mm (125-130 mm), pozinkovaná
157 151	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	137 - 142 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 5" (137-142 mm)
160 502	M8/M10	Bez vložky	V4A	118 - 123 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 122 mm (118-123 mm)
151 444	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	137 - 142 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 5" (137-142 mm), pozinkovaná
151 576	M10/M12	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	137 - 142 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® červená, M10/M12, 5" (137-142 mm), pozinkovaná
151 641	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	133 - 140 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 5" (133-140 mm), pozinkovaná
157 186	M8/M10	Bez vložky	V4A	125 - 130 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 125 mm (125-130 mm)
151 577	M10/M12	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	142 - 148 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® červená, M10/M12, 144 mm (142-148 mm), pozinkovaná
151 642	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	142 - 148 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 147 mm (142-148 mm), pozinkovaná
157 187	M8/M10	Bez vložky	V4A	133 - 140 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 5" (133-140 mm)
160 494	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	149 - 156 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 150 mm (149-156 mm)
151 446	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	149 - 156 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 150 mm (149-156 mm), pozinkovaná
151 643	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	148 - 153 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 152 mm (148-153 mm), pozinkovaná
157 152	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	159 - 164 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 160 mm (159-164 mm)
151 447	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	159 - 164 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 160 mm (159-164 mm), pozinkovaná
151 644	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	154 - 160 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 160 mm (154-160 mm), pozinkovaná
157 153	M8/M10	DÄMMGULAST® žltá	V4A	164 - 169 mm	V4A objímka s vložkou DÄMMGULAST® žltá, M8/M10, 6" (164-169 mm)
160 504	M8/M10	Bez vložky	V4A	148 - 153 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 152 mm (148-153 mm)
151 448	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	164 - 169 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 6" (164-169 mm), pozinkovaná
151 580	M10/M12	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	164 - 169 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® červená, M10/M12, 6" (164-169 mm), pozinkovaná
151 645	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	160 - 169 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 6" (160-169 mm), pozinkovaná
151 449	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	169 - 172 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 170 mm (169-172 mm), pozinkovaná
151 581	M10/M12	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	169 - 172 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® červená, M10/M12, 170 mm (169-172 mm), pozinkovaná
151 646	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	170 - 175 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 174 mm (170-175 mm), pozinkovaná
157 189	M8/M10	Bez vložky	V4A	160 - 169 mm	V4A Objímka bez vložky, M8/M10, 6" (160-169 mm)
151 450	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	177 - 183 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 180 mm (177-183 mm), pozinkovaná
151 647	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	175 - 180 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 179 mm (175-180 mm), pozinkovaná
151 451	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	197 - 203 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 200 mm (197-203 mm), pozinkovaná
151 517	M10/M12	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	197 - 203 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M10/M12, 200 mm (197-203 mm), pozinkovaná

Kat. číslo	Montážny závit	Zvukovoizolačná vložka	Povrch	Rozsah upínania	Popis
151 583	M10/M12	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	197 - 203 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® červená, M10/M12, 200 mm (197-203 mm), pozinkovaná
151 649	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	187 - 194 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 190 mm (187-194 mm), pozinkovaná
151 452	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	208 - 214 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 212 mm (208-214 mm), pozinkovaná
151 518	M10/M12	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	208 - 214 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M10/M12, 212 mm (208-214 mm), pozinkovaná
151 584	M10/M12	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	208 - 214 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® červená, M10/M12, 212 mm (208-214 mm), pozinkovaná
151 650	M10/M12	Bez vložky	pozinkovaný	206 - 214 mm	Objímka bez vložky, M10/M12, 210 mm (206-214 mm), pozinkovaná
151 453	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	217 - 225 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 8" (217-225 mm), pozinkovaná
151 585	M10/M12	DÄMMGULAST® červená	pozinkovaný	217 - 225 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® červená, M10/M12, 8" (217-225 mm), pozinkovaná
151 454	M10/M12	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	225 - 232 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M10/M12, 225 mm (225-232 mm), pozinkovaná
151 520	M10/M12	Vložka DÄMMGULAST® modrá	pozinkovaný	225 - 232 mm	Objímka s vložkou DÄMMGULAST® modrá, M10/M12, 225 mm (225-232 mm), pozinkovaná
151 457	M12/M16/½″ vonkajší závit	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	149 - 156 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M12/M16 1/2", 150 mm (149-156 mm), pozinkovaná
151 458	M12/M16/½″ vonkajší závit	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	159 - 164 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M12/M16 1/2", 160 mm (159-164 mm), pozinkovaná
151 459	M12/M16/½″ vonkajší závit	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	164 - 169 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M12/M16 1/2", 6" (164-169 mm), pozinkovaná
151 460	M12/M16/½″ vonkajší závit	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	169 - 172 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M12/M16 1/2", 170 mm (169-172 mm), pozinkovaná
151 461	M12/M16/½″ vonkajší závit	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	177 - 183 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M12/M16 1/2", 180 mm (177-183 mm), pozinkovaná
151 462	M12/M16/½″ vonkajší závit	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	197 - 203 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M12/M16 1/2", 200 mm (197-203 mm), pozinkovaná
151 463	M12/M16/½″ vonkajší závit	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	208 - 214 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M12/M16 1/2", 212 mm (208-214 mm), pozinkovaná
159 179	M12/M16/½″ vonkajší závit	Bez vložky	pozinkovaný	218 - 226 mm	Objímka bez vložky, M12/M16/1/2", 223 mm (218-226 mm), pozinkovaná
151 464	M12/M16/½″ vonkajší závit	DÄMMGULAST® žltá	pozinkovaný	217 - 225 mm	Objímka so žltou vložkou DÄMMGULAST® s montážnym závitom M12/M16 1/2", 8" (217-225 mm), pozinkovaná
159 180	M12/M16/½″ vonkajší závit	Bez vložky	pozinkovaný	227 - 235 mm	Objímka bez vložky, M12/M16/1/2", 234 mm (227-235 mm), pozinkovaná
159 181	M12/M16/½″ vonkajší závit	Bez vložky	pozinkovaný	235 - 244 mm	Objímka bez vložky, M12/M16/1/2", 241 mm (235-244 mm), pozinkovaná