Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Ťažké uloženia › Objímky a príslušenstvo pre ťažké uloženia

Strmene z okrúhlej ocele DIN 3570

Tvar A



Typ výrobku: Príslušenstvo pre Ťažké uloženia

Aplikácia

- Jednoduché a efektivní upevnenie klzných uloženie na podpernej konštrukcie z ocelových profilov, napr. potrubný mosty

Vaše výhody

- Dodáva sa v rôznych materiálových prevedeniach aj povrchových úpravách

Verzie

Kat. číslo	Povrch	Pre vonkajší priemer rúrok	Popis
124789	bez povrchovej úpravy	20 - 22 mm	Strmeň DIN 3570, tvar A, M10, 20-22 mm, bez povrchovej úpravy
124801	bez povrchovej úpravy	25 - 27 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 25-27 mm, bez povrchovej úpravy
124822	bez povrchovej úpravy	30 - 34 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 30-34 mm, bez povrchovej úpravy
124847	bez povrchovej úpravy	38 - 43 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 38-43 mm, bez povrchovej úpravy
124866	bez povrchovej úpravy	45 - 49 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 45-49 mm, bez povrchovej úpravy
124956	bez povrchovej úpravy	57 - 61 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M12, 57-61 mm, bez povrchovej úpravy
124973	bez povrchovej úpravy	77 - 77 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M12, 77 mm, bez povrchovej úpravy
124982	bez povrchovej úpravy	89 - 89 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M12, 89 mm, bez povrchovej úpravy
125039	bez povrchovej úpravy	108 - 115 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 108 - 115 mm, bez povrchovej úpravy
125058	bez povrchovej úpravy	133 - 140 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 133-140 mm, bez povrchovej úpravy
125076	bez povrchovej úpravy	159 - 169 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 159-169 mm, bez povrchovej úpravy
125094	bez povrchovej úpravy	191 - 194 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 191-194 mm, bez povrchovej úpravy
113135	bez povrchovej úpravy	216 - 220 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M20, 216-220 mm, bez povrchovej úpravy
113162	bez povrchovej úpravy	267 - 273 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M20, 267-273 mm, bez povrchovej úpravy
113141	bez povrchovej úpravy	318 - 324 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M20, 318-324 mm, bez povrchovej úpravy
113240	bez povrchovej úpravy	356 - 368 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M24, 356-368 mm, bez povrchovej úpravy
113261	bez povrchovej úpravy	407 - 419 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M24, 407-419 mm, bez povrchovej úpravy
113282	bez povrchovej úpravy	508 - 521 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M24, 508-521 mm, bez povrchovej úpravy
124786	žiarovo pozinkovaná	20 - 22 mm	Strmeň DIN 3570, tvar A, M10, 20-22 mm, žiarovo pozinkovaný
124798	žiarovo pozinkovaná	25 - 27 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 25 - 27 mm, žiarovo pozinkovaný
124819	žiarovo pozinkovaná	30 - 34 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 30 - 34 mm, žiarovo pozinkovaný
124844	žiarovo pozinkovaná	38 - 43 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 38 - 43 mm, žiarovo pozinkovaný
124863	žiarovo pozinkovaná	45 - 49 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 45 - 49 mm, žiarovo pozinkovaný
124953	žiarovo pozinkovaná	57 - 61 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M12, 57 - 61 mm, žiarovo pozinkovaný

Kat. číslo	Povrch	Pre vonkajší priemer rúrok	Popis
124970	žiarovo pozinkovaná	77 - 77 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M12, 77 mm, žiarovo pozinkovaný
124979	žiarovo pozinkovaná	89 - 89 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M12, 89 mm, žiarovo pozinkovaný
125036	žiarovo pozinkovaná	108 - 115 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 108-115 mm, žiarovo pozinkovaný
125055	žiarovo pozinkovaná	133 - 140 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 133 - 140 mm, žiarovo pozinkovaný
125073	žiarovo pozinkovaná	159 - 169 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 159 - 169 mm, žiarovo pozinkovaný
125091	žiarovo pozinkovaná	191 - 194 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 191 - 194 mm, žiarovo pozinkovaný
113132	žiarovo pozinkovaná	216 - 220 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M20, 216-220 mm, žiarovo pozinkovaný
113159	žiarovo pozinkovaná	267 - 273 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, 267 - 273 mm, žiarovo pozinkovaný
113225	žiarovo pozinkovaná	318 - 324 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M20, 318 - 324 mm, žiarovo pozinkovaný
113237	žiarovo pozinkovaná	356 - 368 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M24, 356-368 mm, žiarovo pozinkovaný
113258	žiarovo pozinkovaná	407 - 419 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M24, 407-419 mm, žiarovo pozinkovaný
113279	žiarovo pozinkovaná	508 - 521 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M24, 508-521 mm, žiarovo pozinkovaný
131880	Pozinkované	20 - 22 mm	Strmeň DIN 3570, tvar A, M10, 20-22 mm, pozinkovaný
124804	Pozinkované	25 - 27 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 25-27 mm, pozinkovaný
124825	Pozinkované	30 - 34 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 30-34 mm, pozinkovaný
124851	Pozinkované	38 - 43 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 38-43 mm, pozinkovaný
124869	Pozinkované	45 - 49 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 45-49 mm, pozinkovaný
124959	Pozinkované	57 - 61 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M12, 57-61 mm, pozinkovaný
124976	Pozinkované	77 - 77 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M12, 77 mm, pozinkovaný
124985	Pozinkované	89 - 89 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M12, 89 mm, pozinkovaný
125042	Pozinkované	108 - 115 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 108-115 mm, pozinkovaný
125061	Pozinkované	133 - 140 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 133-140 mm, pozinkovaný
125079	Pozinkované	159 - 169 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 159-169 mm, pozinkovaný
125097	Pozinkované	191 - 194 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 191-194 mm, pozinkovaný
113138	Pozinkované	216 - 220 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M20, 216-220 mm, pozinkovaný
113165	Pozinkované	267 - 273 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M20, 267-273 mm, pozinkovaný
113144	Pozinkované	318 - 324 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M20, 318-324 mm, pozinkovaný
113243	Pozinkované	356 - 368 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M24, 356-368 mm, pozinkovaný
113264	Pozinkované	407 - 419 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M24, 407-419 mm, pozinkovaný
113285	Pozinkované	508 - 521 mm	Strmeň, DIN 3570, tvar A, M24, 508-521 mm, pozinkovaný
124709	V2A	20 - 22 mm	Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M10, 20-22 mm
124724	V2A	25 - 27 mm	Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M10, 25-27 mm
124736	V2A	30 - 34 mm	Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M10, 30-34 mm
124748	V2A	38 - 43 mm	Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M10, 38-43 mm
124770	V2A	45 - 49 mm	Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M10, 45-49 mm
124896	V2A	57 - 61 mm	Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M12, 57-61 mm
124908	V2A	77 - 77 mm	Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M12, 77 mm
124914	V2A	89 - 89 mm	Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M12, 89 mm
124988	V2A	108 - 115 mm	Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M16, 108-115 mm
125000	V2A	133 - 140 mm	Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M16, 133-140 mm
125012	V2A	159 - 169 mm	Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M16, 159-169 mm
125024	V2A	191 - 194 mm	Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M16, 191-194 mm
125112	V2A	216 - 220 mm	Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M20, 216-220 mm
113114	V2A	267 - 273 mm	Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M20, 267-273 mm
113126	V2A	318 - 324 mm	Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M20, 318-324 mm
113189	V2A	356 - 368 mm	Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M24, 356-368 mm
113201	V2A	407 - 419 mm	Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M24, 407-419 mm
113213	V2A	508 - 521 mm	Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M24, 508-521 mm
124712	V4A	20 - 22 mm	Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, 20-22 mm

Kat. číslo	Povrch	Pre vonkajší priemer rúrok	Popis
124727	V4A	25 - 27 mm	Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M10, 25-27 mm
124739	V4A	30 - 34 mm	Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M10, 30-34 mm
124751	V4A	38 - 43 mm	Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M10, 38-43 mm
124773	V4A	45 - 49 mm	Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M10, 45-49 mm
124899	V4A	57 - 61 mm	Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M12, 57-61 mm
124911	V4A	77 - 77 mm	Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M12, 77 mm
124917	V4A	89 - 89 mm	Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M12, 89 mm
124991	V4A	108 - 115 mm	Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M16, 108-115 mm
125003	V4A	133 - 140 mm	Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M16, 133-140 mm
125015	V4A	159 - 169 mm	Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M16, 159-169 mm
125027	V4A	191 - 194 mm	Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M16, 191-194 mm
125115	V4A	216 - 220 mm	Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M20, 216-220 mm
113117	V4A	267 - 273 mm	Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M20, 267-273 mm
113129	V4A	318 - 324 mm	Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M20, 318-324 mm
113192	V4A	356 - 368 mm	Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M24, 356-368 mm
113204	V4A	407 - 419 mm	Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M24, 407-419 mm
113216	V4A	508 - 521 mm	Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M24, 508-521 mm