Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Upevnenie sprinklerov › Objímky pre uloženie sprinklerových rozvodov

# Strmene z okrúhlej ocele DIN 3570

Tvar A



**Typ výrobku:** Príslušenstvo pre Ťažké uloženia

## Aplikácia

- Jednoduché a efektivní upevnenie klzných uloženie na podpernej konštrukcie z ocelových profilov, napr. potrubný mosty

## Vaše výhody

- Dodáva sa v rôznych materiálových prevedeniach aj povrchových úpravách

## Verzie

| Kat. číslo | Povrch | Pre vonkajší priemer rúrok | Popis |
|---|---|---|---|
| **124789** | bez povrchovej úpravy | 20 - 22 mm | Strmeň DIN 3570, tvar A, M10, 20-22 mm, bez povrchovej úpravy |
| **124801** | bez povrchovej úpravy | 25 - 27 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 25-27 mm, bez povrchovej úpravy |
| **124822** | bez povrchovej úpravy | 30 - 34 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 30-34 mm, bez povrchovej úpravy |
| **124847** | bez povrchovej úpravy | 38 - 43 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 38-43 mm, bez povrchovej úpravy |
| **124866** | bez povrchovej úpravy | 45 - 49 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 45-49 mm, bez povrchovej úpravy |
| **124956** | bez povrchovej úpravy | 57 - 61 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M12, 57-61 mm, bez povrchovej úpravy |
| **124973** | bez povrchovej úpravy | 77 - 77 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M12, 77 mm, bez povrchovej úpravy |
| **124982** | bez povrchovej úpravy | 89 - 89 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M12, 89 mm, bez povrchovej úpravy |
| **125039** | bez povrchovej úpravy | 108 - 115 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 108 - 115 mm, bez povrchovej úpravy |
| **125058** | bez povrchovej úpravy | 133 - 140 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 133-140 mm, bez povrchovej úpravy |
| **125076** | bez povrchovej úpravy | 159 - 169 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 159-169 mm, bez povrchovej úpravy |
| **125094** | bez povrchovej úpravy | 191 - 194 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 191-194 mm, bez povrchovej úpravy |
| **113135** | bez povrchovej úpravy | 216 - 220 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M20, 216-220 mm, bez povrchovej úpravy |
| **113162** | bez povrchovej úpravy | 267 - 273 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M20, 267-273 mm, bez povrchovej úpravy |
| **113141** | bez povrchovej úpravy | 318 - 324 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M20, 318-324 mm, bez povrchovej úpravy |
| **113240** | bez povrchovej úpravy | 356 - 368 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M24, 356-368 mm, bez povrchovej úpravy |
| **113261** | bez povrchovej úpravy | 407 - 419 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M24, 407-419 mm, bez povrchovej úpravy |
| **113282** | bez povrchovej úpravy | 508 - 521 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M24, 508-521 mm, bez povrchovej úpravy |
| **124786** | žiarovo pozinkovaná | 20 - 22 mm | Strmeň DIN 3570, tvar A, M10, 20-22 mm, žiarovo pozinkovaný |
| **124798** | žiarovo pozinkovaná | 25 - 27 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 25 - 27 mm, žiarovo pozinkovaný |
| **124819** | žiarovo pozinkovaná | 30 - 34 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 30 - 34 mm, žiarovo pozinkovaný |
| **124844** | žiarovo pozinkovaná | 38 - 43 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 38 - 43 mm, žiarovo pozinkovaný |
| **124863** | žiarovo pozinkovaná | 45 - 49 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 45 - 49 mm, žiarovo pozinkovaný |
| **124953** | žiarovo pozinkovaná | 57 - 61 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M12, 57 - 61 mm, žiarovo pozinkovaný |

| Kat. číslo | Povrch | Pre vonkajší priemer rúrok | Popis |
|---|---|---|---|
| **124970** | žiarovo pozinkovaná | 77 - 77 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M12, 77 mm, žiarovo pozinkovaný |
| **124979** | žiarovo pozinkovaná | 89 - 89 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M12, 89 mm, žiarovo pozinkovaný |
| **125036** | žiarovo pozinkovaná | 108 - 115 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 108-115 mm, žiarovo pozinkovaný |
| **125055** | žiarovo pozinkovaná | 133 - 140 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 133 - 140 mm, žiarovo pozinkovaný |
| **125073** | žiarovo pozinkovaná | 159 - 169 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 159 - 169 mm, žiarovo pozinkovaný |
| **125091** | žiarovo pozinkovaná | 191 - 194 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 191 - 194 mm, žiarovo pozinkovaný |
| **113132** | žiarovo pozinkovaná | 216 - 220 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M20, 216-220 mm, žiarovo pozinkovaný |
| **113159** | žiarovo pozinkovaná | 267 - 273 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, 267 - 273 mm, žiarovo pozinkovaný |
| **113225** | žiarovo pozinkovaná | 318 - 324 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M20, 318 - 324 mm, žiarovo pozinkovaný |
| **113237** | žiarovo pozinkovaná | 356 - 368 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M24, 356-368 mm, žiarovo pozinkovaný |
| **113258** | žiarovo pozinkovaná | 407 - 419 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M24, 407-419 mm, žiarovo pozinkovaný |
| **113279** | žiarovo pozinkovaná | 508 - 521 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M24, 508-521 mm, žiarovo pozinkovaný |
| **131880** | Pozinkované | 20 - 22 mm | Strmeň DIN 3570, tvar A, M10, 20-22 mm, pozinkovaný |
| **124804** | Pozinkované | 25 - 27 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 25-27 mm, pozinkovaný |
| **124825** | Pozinkované | 30 - 34 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 30-34 mm, pozinkovaný |
| **124851** | Pozinkované | 38 - 43 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 38-43 mm, pozinkovaný |
| **124869** | Pozinkované | 45 - 49 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M10, 45-49 mm, pozinkovaný |
| **124959** | Pozinkované | 57 - 61 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M12, 57-61 mm, pozinkovaný |
| **124976** | Pozinkované | 77 - 77 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M12, 77 mm, pozinkovaný |
| **124985** | Pozinkované | 89 - 89 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M12, 89 mm, pozinkovaný |
| **125042** | Pozinkované | 108 - 115 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 108-115 mm, pozinkovaný |
| **125061** | Pozinkované | 133 - 140 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 133-140 mm, pozinkovaný |
| **125079** | Pozinkované | 159 - 169 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 159-169 mm, pozinkovaný |
| **125097** | Pozinkované | 191 - 194 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M16, 191-194 mm, pozinkovaný |
| **113138** | Pozinkované | 216 - 220 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M20, 216-220 mm, pozinkovaný |
| **113165** | Pozinkované | 267 - 273 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M20, 267-273 mm, pozinkovaný |
| **113144** | Pozinkované | 318 - 324 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M20, 318-324 mm, pozinkovaný |
| **113243** | Pozinkované | 356 - 368 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M24, 356-368 mm, pozinkovaný |
| **113264** | Pozinkované | 407 - 419 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M24, 407-419 mm, pozinkovaný |
| **113285** | Pozinkované | 508 - 521 mm | Strmeň, DIN 3570, tvar A, M24, 508-521 mm, pozinkovaný |
| **124709** | V2A | 20 - 22 mm | Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M10, 20-22 mm |
| **124724** | V2A | 25 - 27 mm | Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M10, 25-27 mm |
| **124736** | V2A | 30 - 34 mm | Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M10, 30-34 mm |
| **124748** | V2A | 38 - 43 mm | Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M10, 38-43 mm |
| **124770** | V2A | 45 - 49 mm | Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M10, 45-49 mm |
| **124896** | V2A | 57 - 61 mm | Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M12, 57-61 mm |
| **124908** | V2A | 77 - 77 mm | Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M12, 77 mm |
| **124914** | V2A | 89 - 89 mm | Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M12, 89 mm |
| **124988** | V2A | 108 - 115 mm | Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M16, 108-115 mm |
| **125000** | V2A | 133 - 140 mm | Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M16, 133-140 mm |
| **125012** | V2A | 159 - 169 mm | Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M16, 159-169 mm |
| **125024** | V2A | 191 - 194 mm | Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M16, 191-194 mm |
| **125112** | V2A | 216 - 220 mm | Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M20, 216-220 mm |
| **113114** | V2A | 267 - 273 mm | Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M20, 267-273 mm |
| **113126** | V2A | 318 - 324 mm | Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M20, 318-324 mm |
| **113189** | V2A | 356 - 368 mm | Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M24, 356-368 mm |
| **113201** | V2A | 407 - 419 mm | Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M24, 407-419 mm |
| **113213** | V2A | 508 - 521 mm | Strmeň V2A, DIN 3570, tvar A, M24, 508-521 mm |
| **124712** | V4A | 20 - 22 mm | Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, 20-22 mm |

| Kat. číslo | Povrch | Pre vonkajší priemer rúrok | Popis |
|---|---|---|---|
| **124727** | V4A | 25 - 27 mm | Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M10, 25-27 mm |
| **124739** | V4A | 30 - 34 mm | Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M10, 30-34 mm |
| **124751** | V4A | 38 - 43 mm | Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M10, 38-43 mm |
| **124773** | V4A | 45 - 49 mm | Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M10, 45-49 mm |
| **124899** | V4A | 57 - 61 mm | Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M12, 57-61 mm |
| **124911** | V4A | 77 - 77 mm | Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M12, 77 mm |
| **124917** | V4A | 89 - 89 mm | Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M12, 89 mm |
| **124991** | V4A | 108 - 115 mm | Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M16, 108-115 mm |
| **125003** | V4A | 133 - 140 mm | Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M16, 133-140 mm |
| **125015** | V4A | 159 - 169 mm | Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M16, 159-169 mm |
| **125027** | V4A | 191 - 194 mm | Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M16, 191-194 mm |
| **125115** | V4A | 216 - 220 mm | Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M20, 216-220 mm |
| **113117** | V4A | 267 - 273 mm | Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M20, 267-273 mm |
| **113129** | V4A | 318 - 324 mm | Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M20, 318-324 mm |
| **113192** | V4A | 356 - 368 mm | Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M24, 356-368 mm |
| **113204** | V4A | 407 - 419 mm | Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M24, 407-419 mm |
| **113216** | V4A | 508 - 521 mm | Strmeň V4A, DIN 3570, tvar A, M24, 508-521 mm |