
BAKS

Profesjonalne konstrukcje BAKS do montażu paneli fotowoltaicznych

CARPORT

Konstrukcja wolnostojąca typu CARPORT







KONSTRUKCJE BAKS DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH HURTOWNIACH ELEKTRYCZNYCH W POLSCE

WWW.BAKS.COM.PL/KONSTRUKCJE_PV

K2 CARPORT

Konstrukcja wolnostojąca typu carport
na 4 pionowych nogach, kąt nachylenia modułów 10°





WWW.BAKS.COM.PL/KONSTRUKCJE_PV

CARPORT
konstrukcja wolnostojąca typu carport
na 4 pionowych nogach, kąt nachylenia modułów 10°

K1 - Carport pojedynczy w powłoce Magnelis

K1L - Carport pojedynczy w powłoce Magnelis lakierowany proszkowo

DK1 - Dostawka carportu pojedynczego w powłoce Magnelis

DK1L - Dostawka carportu pojedynczego w powłoce Magnelis lakierowana proszkowo

K2 - Carport podwójny w powłoce Magnelis

K2L - Carport podwójny w powłoce Magnelis lakierowany proszkowo

DK2 - Dostawka carportu podwójnego w powłoce Magnelis

DK2L - Dostawka carportu podwójnego w powłoce Magnelis lakierowana proszkowo

Opis konstrukcji

Konstrukcja wolnostojąca typu CARPORT
na 4 pionowych nogach umożliwiająca wjazd/wyjazd
i bezpieczne parkowanie samochodu.
Kąt nachylenia modułów 10°
Carport pojedynczy (na jeden samochód)
Carport pojedynczy z dostawką (na dwa samochody)
Carport podwójny (na dwa samochody)
Carport podwójny z dostawką (na cztery samochody)

Zalety:
- możliwość swobodnego zaparkowania jednego lub dwóch pojazdów
- ochrona pojazdu przed warunkami atmosferycznymi
- konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym,
- nowoczesny design konstrukcji
- możliwość wykonania konstrukcji w wersji lakierowanej
- prosty i szybki montaż dzięki profilom z dedykowanym otworowaniem
- dedykowany wymiar modułu fotowoltaicznego dla carportów
- lekka i wytrzymała konstrukcja
- lżejsza waga fundamentów prefabrykowanych od klasycznych rozwiązań
- możliwość zastosowania uszczelek gumowych pomiędzy panelami
- możliwość łączenia w ciągi

Opis techniczny

- Materiały systemu wsporczego:
  MC- wykonanie ze stali konstrukcyjnej w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMac (profile konstrukcyjne)
  L- lakierowanie w kolorze czarnym RAL9005
  E- Stal nierdzewna
  F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego (śruby do skręcania konstrukcji)
- Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym

Warianty montażowe konstrukcji:
- kotwiona

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

K1; K1L CARPORT
cennik (wariant podstawowy)

K1; K1L – Carport pojedynczy

LP	SYMBOL PRODUKTU	ILOŚĆ ELEMENTÓW SZT.	NAZWA PRODUKTU
1	CMC100H100/1,637MC	4	Belka pozioma
2	CWP100H50/3MC	2	Stężenie
3	CWP100H50/1,47MC	4	Stężenie
4	CWTS100H100/2,871MC	4	Krokiew
5	CWT100H100/2,8MC	2	Podpora tylna
6	CWT100H100/2,25MC	2	Podpora przednia
7	CWTL100H100/1,74MC	6	Płatew lewa
8	CWTP100H100/1,74MC	6	Płatew prawa
9	LBWT94H94/0,5MC	2	Łącznik
10	LBPNT95H95/0,104MC	4	Łącznik
11	LKT92H92/0,5MC	2	Łącznik
12	LNKT107H102/0,134MC	4	Łącznik
13	LPT92H92/0,3MC	6	Łącznik
14	LSBKT100MC	4	Łącznik
15	LSBNT107H203/0,11MC	4	Łącznik płytkowy
16	MPDMC	8	Maskownica podstawy
17	PKE220X240MC	4	Podstawa carportu
18	ZLC100H100/0,75MC	2	Zastrzał lewy
19	ZPC100H100/0,75MC	2	Zastrzał prawy
20	SGKFM10x20	3*	Śruba
21	SGKFM10x30	1*	Śruba
22	SGKFM8x16	2*	Śruba
23	PW10F	1*	Podkładka powiększona
24	WKRM6x16E	1*	Wkręt gwintowany

* - opakowanie zawiera 100 szt.

cena netto **K1** (w powłoce magnelis): 9 275,35 PLN
cena netto **K1L** (w powłoce lakierowanej): 11 879,40 PLN





DK1; DK1L – Dostawka carportu pojedynczego

LP	SYMBOL PRODUKTU	ILOŚĆ ELEMENTÓW SZT.	NAZWA PRODUKTU
1	CWT100H100/2,8MC	1	Podpora tylna
2	CWT100H100/2,25MC	1	Podpora przednia
3	CWTS100H100/2,871MC	2	Krokiew
4	CWTP100H100/1,74MC	6	Płatew prawa
5	CWTL100H100/1,74MC	6	Płatew lewa
6	CMC100H100/1,687MC	4	Belka pozioma
7	CWP100H50/3MC	1	Stężenie
8	CWP100H50/1,47MC	2	Stężenie
9	LNKT107H102/0,134MC	2	Łącznik
10	LSBNT107H203/0,11MC	2	Łącznik
11	LSBKT100MC	2	Łącznik płytkowy
12	LKT92H92/0,5MC	1	Łącznik
13	LBPNT95H95/0,104MC	4	Łącznik
14	LBWT94H94/0,5MC	2	Łącznik
15	LPT92H92/0,3MC	6	Łącznik
16	PKE220X240MC	6	Podstawa carportu
17	ZLC100H100/0,75MC	2	Zastrzał lewy
18	ZPC100H100/0,75MC	2	Zastrzał prawy
19	MPDMC	2	Podstawa carportu
20	SGKFM10x20	4*	Śruba
21	SGKFM10x30	1*	Śruba
22	SGKFM8x16	2*	Śruba
23	PW10F	1*	Podkładka powiększona
24	WKRM6x16E	1*	Wkręt gwintowany

* - opakowanie zawiera 100 szt.

cena netto **DK1** (w powłoce magnelis): 7 189,35 PLN
cena netto **DK1L** (w powłoce lakierowanej): 9 170,32 PLN






K2; K2L CARPORT
cennik (wariant podstawowy)

K2; K2L – Carport podwójny

LP	SYMBOL PRODUKTU	ILOŚĆ ELEMENTÓW SZT.	NAZWA PRODUKTU
1	CMC100H100/2,779MC	4	Belka pozioma
2	CWP100H50/1,47MC	4	Stężenie
3	CWP100H50/3MC	2	Stężenie
4	CWT100H100/2,8MC	2	Podpora tylna
5	CWT100H100/2,25MC	2	Podpora przednia
6	CWTLS160H100/2,871MC	2	Krokiew lewa
7	CWTPS160H100/2,871MC	2	Krokiew prawa
8	CWTL180H100/2,882MC	6	Płatew lewa
9	CWTP180H100/2,882MC	6	Płatew prawa
10	LKT93H152/0,5MC	2	Łącznik
11	LSBKT150MC	2	Łącznik
12	LBWT94H94/0,5MC	2	Łącznik
13	LBPNT95H95/0,104MC	4	Łącznik
14	LNKL160MC	2	Łącznik
15	LNKP160MC	2	Łącznik
16	LPT92H172/0,3MC	6	Łącznik
17	LSBNT107H203/0,11MC	4	Łącznik
18	MPDMC	8	Maskownica podstawy
19	PKE220X240MC	4	Podstawa carportu
20	ZLC100H100/0,75MC	2	Zastrzał lewy
21	ZPC100H100/0,75MC	2	Zastrzał prawy
22	SGKFM10x20	2*	Śruba
23	SGKFM10x30	1*	Śruba
24	SGKFM8x16	2*	Śruba
25	PW10F	1*	Podkładka powiększona
26	WKRM6x16E	1*	Wkręt gwintowany

* - opakowanie zawiera 100 szt.

cena netto **K2** (w powłoce magnelis): 12 763,55 PLN
cena netto **K2L** (w powłoce lakierowanej): 16 587,64 PLN






DK2; DK2L - Dostawka carportu podwójnego


LP	SYMBOL PRODUKTU	ILOŚĆ ELEMENTÓW SZT.	NAZWA PRODUKTU
1	CMC100H100/2,829MC	4	Belka pozioma
2	CWP100H50/1,47MC	2	Stężenie
3	CWP100H50/3MC	1	Stężenie
4	CWT100H100/2,8MC	1	Podpora tylna
5	CWT100H100/2,25MC	1	Podpora przednia
6	CWTLS160H100/2,871MC	6	Krokiew lewa
7	CWTPS160H100/2,871MC	1	Krokiew prawa
8	CWTL180H100/2,882MC	6	Płatew lewa
9	CWTP180H100/2,882MC	1	Płatew prawa
10	LBWT94H94/0,5MC	2	Łącznik
11	LDKT25H172/0,3MC	6	Łącznik
12	LKT93H152/0,5MC	1	Łącznik
13	LPT92H172/0,3MC	6	Łącznik
14	LSBKT150MC	1	Łącznik
15	LSBNT107H203/0,11MC	2	Łącznik
16	LNKP160MC	2	Łącznik
17	PKE220X240MC	2	Łącznik
18	LBPNT95H95/0,104MC	4	Łącznik
19	ZPC100H100/0,75MC	2	Zastrzał prawy
20	ZLC100H100/0,75MC	2	Zastrzał lewy
21	MPDMC	4	Podstawa carportu
22	SGKFM10x20	2*	Śruba
23	SGKFM10x30	1*	Śruba
24	SGKFM8x16	2*	Śruba
25	PW10F	1*	Podkładka powiększona
26	WKRM6x16E	1*	Wkręt gwintowany

* - opakowanie zawiera 100 szt.

cena netto **DK2** (w powłoce magnelis): 10 604,94 PLN
cena netto **DK2L** (w powłoce lakierowanej): 13 790,32 PLN







BEZPŁATNA APLIKACJA PV - PROJEKTOWANIE INSTALACJI PV

https://www.baks.com.pl/ w zakładce
Konstrukcje PV -> Aplikacja PV, [https://pv.baks.com.pl/]

BAKS - PROFESJONALNE SYSTEMY TRAS KABLOWYCH

FABRYKA, CENTRALA FIRMY BAKS
05-480 Karczew, ul. Jagodne 5
tel.: +48 22 710 81 05
e-mail: fotowoltaika@baks.com.pl

WWW.BAKS.COM.PL/KONSTRUKCJE_PV

KONSTRUKCJE BAKS DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH HURTOWNIACH ELEKTRYCZNYCH W POLSCE